



CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO



Ofício nº 007/2026

Cruzeiro, 03 de março de 2026

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO

À

Secretaria Municipal de Obras de Cruzeiro
Gabinete do Prefeito
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Assunto: Solicitação de estudos técnicos e providências para encanamento e drenagem em área pública

Venho, por meio deste, solicitar a realização de **estudos técnicos e análises de viabilidade para execução de obra de encanamento e drenagem de águas pluviais provenientes de área pública**, que vêm causando transtornos em **área particular localizada na Avenida Benedito Miranda Rocha, parte do lote 12, quadra B, no bairro Jardim Europa**.

Esclarece-se que o endereço mencionado trata-se de **propriedade particular**, sendo que o problema ocorre porque, **em dias de chuva**, o grande volume de água proveniente de área pública adjacente escoar de forma irregular, invadindo o referido terreno.

Segundo relatos dos moradores, essa situação ocorre exclusivamente nos períodos chuvosos, quando há aumento significativo da vazão da água, ocasionando prejuízos materiais e colocando em risco a segurança das famílias. O problema é recorrente e persiste há mais de 10 (dez) anos, sem que tenha sido apresentada solução definitiva.

Conforme demonstram as **imagens em anexo**, é possível constatar que a água tem origem em área pública e, devido à ausência de sistema adequado de drenagem, acaba sendo direcionada para dentro da propriedade particular.



CNPJ 48.410.344/0001-03



CMCRUZEIRO.SP.GOV.BR



TEL (12) 3143-7591



AV. MAJOR NOVAES, 499 - CENTRO - CRUZEIRO/SP - CEP 12701-330



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 310033003500350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, II da Lei 14.063/2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO



Ressalta-se ainda que o local encontra-se sob **risco de desmoronamento**, em razão da erosão provocada pela força contínua da água ao longo dos anos.

Importante destacar que, segundo os moradores, **todos os vizinhos e proprietários de terrenos estão dispostos a colaborar, inclusive autorizando o acesso de pessoal e maquinário**, a fim de viabilizar a execução dos trabalhos necessários.

Diante do exposto, solicita-se a atuação conjunta dos órgãos competentes para avaliação técnica e adoção das medidas cabíveis na área pública de onde se origina o escoamento, seja por meio da implantação de tubulação adequada, galerias de águas pluviais ou outro sistema eficiente de drenagem, garantindo o correto direcionamento da água e prevenindo novos danos à propriedade particular atingida.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Carlos Eduardo de Oliveira Ferreira da Silva
Du Ferreira - Vereador



 CNPJ 48.410.344/0001-03
 CMCRUZEIRO.SP.GOV.BR
 TEL (12) 3143-7591
 AV. MAJOR NOVAES, 499 - CENTRO - CRUZEIRO/SP - CEP 12701-330



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 310033003500350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, II da Lei 14.063/2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO



-  CNPJ 48.410.344/0001-03
-  CMCRUZEIRO.SP.GOV.BR
-  TEL (12) 3143-7591
-  AV. MAJOR NOVAES, 499 - CENTRO - CRUZEIRO/SP - CEP 12701-330



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 310033003500350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, II da Lei 14.063/2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO



CNPJ 48.410.344/0001-03



CMCRUZEIRO.SP.GOV.BR



TEL (12) 3143-7591



AV. MAJOR NOVAES, 499 - CENTRO - CRUZEIRO/SP - CEP 12701-330



Autenticar documento em <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 310033003500350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cruzeiro.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 310033003500350030003A005000

Assinado eletronicamente por **Vereador Carlos Eduardo de O. Ferreira da Silva** em **03/03/2026 10:47**

Checksum: **257B5C14D776E75549436697F0DAB0FE9782587BD2B3DEF1AE06481350602FE2**

